

ANNEXE III. QUALIFICATION MINIMALE DE L'ENSEIGNANT (ENS)

| FONCTIONS | BREVETS FFESSM, FSGT, ANMP et SNMP | BREVETS CMAS | BREVETS ISO (PADI, SSI, SDD) | DIPLÔMES D'ÉTAT ou de la POLYNÉSIE FRANÇAISE |
|--|--|---------------------|--|---|
| Plongées à l'air en formation jusqu'à 6 mètres | | | | |
| ENS-06 Enseignant jusqu'à 6 m | - Initiateur FFESSM - Initiateur FSGT | Moniteur CMAS 1* | Moniteur 24802-2 | Stagiaire BPJEPS plongée ⁽¹⁾ BPJEPS plongée ⁽¹⁾ BEES1 plongée Stagiaire DEJEPS plongée DEJEPS plongée |
| Plongées à l'air en formation jusqu'à 20 mètres | | | | |
| ENS-20 Enseignant jusqu'à 20 m | - Initiateur FFESSM + N4 - Initiateur FSGT + GP - Stagiaire MF1 FFESSM - Stagiaire MF1 FSGT | Moniteur CMAS 1* | Moniteur 24802-2 | Stagiaire BPJEPS plongée ⁽²⁾ BPJEPS plongée ⁽²⁾ BEES1 plongée Stagiaire DEJEPS plongée DEJEPS plongée |
| Plongées à l'air en formation jusqu'à 40 mètres | | | | |
| ENS-40 Enseignant jusqu'à 40 m | - MF1 FFESSM - MF1 FSGT | Moniteur CMAS 2* | Moniteur 24802-2 + spécialité plongée profonde | BEES1 plongée Stagiaire DEJEPS plongée DEJEPS plongée Stagiaire DESJEPS plongée |
| Plongées à l'air en formation jusqu'à 50 mètres ⁽⁵⁾ | | | | |
| ENS-50 Enseignant jusqu'à 50 m | - MF2 FFESSM - MF2 FSGT | Moniteur CMAS 3* | Moniteur 24802-2 ⁽⁴⁾ | BEES2 plongée DEJEPS plongée ⁽³⁾ DESJEPS plongée |
| <p>(1) Il s'agit du BPJEPS spécialité « plongée subaquatique » en vigueur avant le 1^{er} juillet 2018.</p> <p>(2) Il s'agit du BPJEPS spécialité « éducateur sportif », mention « plongée subaquatique en scaphandre ».</p> <p>(3) Le titulaire du DEJEPS mention « activités de plongée subaquatique » doit justifier du certificat complémentaire « plongée profonde et tutorat ».</p> <p>(4) Le moniteur titulaire d'un brevet ISO 24802-2 doit également justifier d'une qualification technique suivante : soit le PADI TEC 50, soit le SSI Technical Extended Range, soit le TDI Extended Range, soit le IANTD Technical Diver.</p> <p>(5) Dans le cadre d'une formation l'exigeant et dans le strict respect des standards de l'organisme de certification, un dépassement de cette profondeur maximale de 50 mètres est autorisé dans la limite de 10 mètres.</p> | | | | |

Dans un établissement à but lucratif, cet enseignant est titulaire d'un diplôme inscrit sur une liste d'homologation définie par un arrêté pris en conseil des ministres.

Un stagiaire en formation ne peut enseigner que s'il est sous le contrôle direct d'un tuteur présent sur les lieux de la plongée.

Le stagiaire pédagogique MF1, BPJEPS ou DEJEPS ne peut enseigner à une profondeur supérieure à 20 mètres.

En situation de stagiaire pédagogique DEJEPS ou DESJEPS et en présence d'un enseignant ENS-50 dans la palanquée, cette limite est portée à 40 mètres.

ANNEXE X. CONDITIONS D'EVOLUTION EN PLONGEE D'EXPLORATION A L'AIR

| ESPACES D'EVOLUTION | PLONGÉE ENCADRÉE | | | PLONGÉE AUTONOME | | DIRECTEUR DE PLONGEE |
|-------------------------|--|---|---|--|----------------------------------|----------------------|
| | Aptitudes minimales des plongeurs encadrés | Effectif maximal de la palanquée (personne encadrant la palanquée non comprise) | Compétence minimale de la personne encadrant la palanquée | Aptitudes minimales des plongeurs en autonomie | Effectif maximal de la palanquée | |
| Espace de 0 à 12 mètres | PE-12 | 4 ^(a) | GP-40 ^(b) | PA-12 | 3 | DP-40 |
| Espace de 0 à 20 mètres | PE-20 | 5 ^(a) | GP-40 ^(b) | PA-20 | 3 | DP-40 |
| Espace de 0 à 30 mètres | PE-30 | 5 ^(a) | GP-40 ^(b) | PA-30 | 3 | DP-40 |
| Espace de 0 à 40 mètres | PE-40 | 5 ^(a) | GP-40 ^(b) | PA-40 | 3 | DP-40 |
| Espace de 0 à 50 mètres | PE-50 | 4 | GP-50 | PA-50 | 3 | DP-60 |

(a) Possibilité d'ajouter dans la palanquée un plongeur supplémentaire, au minimum titulaire d'une qualification de Guide de Palanquée en exploration (GP-40) ou d'un Enseignant (ENS-40).

(b) Le titulaire du BPP GAPPN plongée est limité aux prérogatives précisées par un arrêté en conseil des ministres.

Nota : Il est rappelé qu'il s'agit d'effectif maximal. Si les conditions ne sont pas favorables, le directeur de plongée doit prendre toutes les dispositions afin de réduire les risques d'accident. En particulier, il s'attachera à réduire l'effectif de la palanquée.

ANNEXE XI. CONDITIONS D'EVOLUTION EN PLONGEE DE FORMATION A L'AIR

| ESPACES D'EVOLUTION | APTITUDES MINIMALES DES PLONGEURS | Effectif maximal de la palanquée (personne encadrant la palanquée non comprise) | Compétence minimale de la personne encadrant la palanquée | DIRECTEUR DE PLONGEE |
|-------------------------|---|---|---|------------------------|
| Espace de 0 à 6 mètres | Débutants | 6 ^(a) 2 ^(b) | ENS-06 | DP-40 ENS-06 en EAR |
| Espace de 0 à 12 mètres | Débutants en cours de formation vers les aptitudes PE-12 ou PA-12 | 4 ^(b) | ENS-20 | DP-60 |
| Espace de 0 à 20 mètres | Débutants, PE-12 ou PA-12, en cours de formation vers les aptitudes PE-20 ou PA-20 | 4 ^(b) | ENS-20 | DP-60 |
| Espace de 0 à 30 mètres | PE-20 ou PA-20, en cours de formation vers les aptitudes PE-30 ou PA-30 | 4 ^(c) | ENS-40 | DP-60 |
| Espace de 0 à 40 mètres | PE-20, PE-30, PA-20 ou PA-30, en cours de formation vers les aptitudes PE-40 ou PA-40 | 4 ^(c) | ENS-40 | DP-60 |
| Espace de 0 à 50 mètres | PE-40 ou PA-40, en cours de formation vers les aptitudes PE-50 ou PA-50 | 2 ^{(d)(e)} | ENS-50 | DP-60 |

(a) Uniquement pour les organismes proposant des plongées avec narguilé, avec casque de scaphandrier ou tout autre moyen de respirer sous l'eau en dehors de la plongée autonome, avec un directeur de plongée formé à cet effet.

(b) Possibilité d'ajouter dans la palanquée un plongeur supplémentaire, au minimum titulaire d'une qualification de Guide de Palanquée en exploration (GP-40) ou d'un Enseignant (ENS-20).

(c) Possibilité d'ajouter dans la palanquée un plongeur supplémentaire, au minimum titulaire d'une qualification de Guide de Palanquée en exploration (GP-40) ou d'un Enseignant (ENS-40).

(d) Possibilité d'ajouter dans la palanquée un plongeur supplémentaire, au minimum titulaire d'une qualification d'un Enseignant (ENS-50).

(e) Dans le cadre d'une formation l'exigeant et dans le strict respect des standards de l'organisme de certification, un dépassement de cette profondeur maximale de 50 mètres est autorisé dans la limite de 10 mètres.

Nota : Il est rappelé qu'il s'agit d'effectif maximal. Si les conditions ne sont pas favorables, le directeur de plongée doit prendre toutes les dispositions afin de réduire les risques d'accident. En particulier, il s'attachera à réduire l'effectif de la palanquée.