

ANNEXE X. CONDITIONS D'ÉVOLUTION EN PLONGÉE D'EXPLORATION A L'AIR

| ESPACES D'ÉVOLUTION | PLONGÉE ENCADRÉE | | | PLONGÉE AUTONOME | | DIRECTEUR DE PLONGÉE |
|-------------------------|--|---|---|--|----------------------------------|----------------------|
| | Aptitudes minimales des plongeurs encadrés | Effectif maximal de la palanquée (personne encadrant la palanquée non comprise) | Compétence minimale de la personne encadrant la palanquée | Aptitudes minimales des plongeurs en autonomie | Effectif maximal de la palanquée | |
| Espace de 0 à 12 mètres | PE-12 | 4 ^(a) | GP-40 ^(b) | PA-12 | 3 | DP-40 |
| Espace de 0 à 20 mètres | PE-20 | 5 ^(a) | GP-40 ^(b) | PA-20 | 3 | DP-40 |
| Espace de 0 à 30 mètres | PE-30 | 5 ^(a) | GP-40 ^(b) | PA-30 | 3 | DP-40 |
| Espace de 0 à 40 mètres | PE-40 | 5 ^(a) | GP-40 ^(b) | PA-40 | 3 | DP-40 |
| Espace de 0 à 50 mètres | PE-50 | 4 | GP-50 | PA-50 | 3 | DP-60 |

(a) Possibilité d'ajouter dans la palanquée un plongeur supplémentaire, au minimum titulaire d'une qualification de Guide de Palanquée en exploration (GP-40) ou d'un Enseignant (ENS-40).

(b) Le titulaire du BPP GAPPN plongée est limité aux prérogatives précisées par un arrêté en conseil des ministres.

Nota : Il est rappelé qu'il s'agit d'effectif maximal. Si les conditions ne sont pas favorables, le directeur de plongée doit prendre toutes les dispositions afin de réduire les risques d'accident. En particulier, il s'attachera à réduire l'effectif de la palanquée.

ANNEXE XI. CONDITIONS D'ÉVOLUTION EN PLONGÉE DE FORMATION A L'AIR

| ESPACES D'ÉVOLUTION | APTITUDES MINIMALES DES PLONGEURS | Effectif maximal de la palanquée (personne encadrant la palanquée non comprise) | Compétence minimale de la personne encadrant la palanquée | DIRECTEUR DE PLONGÉE |
|-------------------------|---|---|---|------------------------|
| Espace de 0 à 6 mètres | Débutants | 6 ^(a) 2 ^(b) | ENS-06 | DP-40 ENS-06 en EAR |
| Espace de 0 à 12 mètres | Débutants en cours de formation vers les aptitudes PE-12 ou PA-12 | 4 ^(b) | ENS-20 | DP-60 |
| Espace de 0 à 20 mètres | Débutants, PE-12 ou PA-12, en cours de formation vers les aptitudes PE-20 ou PA-20 | 4 ^(b) | ENS-20 | DP-60 |
| Espace de 0 à 30 mètres | PE-20 ou PA-20, en cours de formation vers les aptitudes PE-30 ou PA-30 | 4 ^(c) | ENS-40 | DP-60 |
| Espace de 0 à 40 mètres | PE-20, PE-30, PA-20 ou PA-30, en cours de formation vers les aptitudes PE-40 ou PA-40 | 4 ^(c) | ENS-40 | DP-60 |
| Espace de 0 à 50 mètres | PE-40 ou PA-40, en cours de formation vers les aptitudes PE-50 ou PA-50 | 2 ^{(d)(e)} | ENS-50 | DP-60 |

(a) Uniquement pour les organismes proposant des plongées avec narguilé, avec casque de scaphandrier ou tout autre moyen de respirer sous l'eau en dehors de la plongée autonome, avec un directeur de plongée formé à cet effet.

(b) Possibilité d'ajouter dans la palanquée un plongeur supplémentaire, au minimum titulaire d'une qualification de Guide de Palanquée en exploration (GP-40) ou d'un Enseignant (ENS-20).

(c) Possibilité d'ajouter dans la palanquée un plongeur supplémentaire, au minimum titulaire d'une qualification de Guide de Palanquée en exploration (GP-40) ou d'un Enseignant (ENS-40).

(d) Possibilité d'ajouter dans la palanquée un plongeur supplémentaire, au minimum titulaire d'une qualification d'un Enseignant (ENS-50).

(e) Dans le cadre d'une formation l'exigeant et dans le strict respect des standards de l'organisme de certification, un dépassement de cette profondeur maximale de 50 mètres est autorisé dans la limite de 10 mètres.

Nota : Il est rappelé qu'il s'agit d'effectif maximal. Si les conditions ne sont pas favorables, le directeur de plongée doit prendre toutes les dispositions afin de réduire les risques d'accident. En particulier, il s'attachera à réduire l'effectif de la palanquée.